

DESUMIDIFICADORES DESUMIDIFICADORES



Os desumidificadores UNIKO/Hidros, são aparelhos de elevadas performances, destinados a aplicações especiais na industria, em piscinas publicas e privadas e em quase todas as aplicações domésticas. Os desumidificadores UNIKO/Hidros são montados em modernas unidades em Itália e completamente testados. Todas as unidades estão em conformidade com as Directivas Europeias, com marcação CE e certificado de conformidade.

MODELOS INTERIOR PISCINA



A série de desumidificadores SCH foi especificamente projectadas para uso em piscinas cobertas onde a humidade deve ser constantemente monitorizada e reduzida conforme necessário.

Esta série inclui quatro modelos, SCH50, SCH75, SCH100 e SCH120 que cobrem uma gama de desempenho de 57 – 124 l/24h.

Todos os equipamentos são completamente montados e testados na fábrica, bem drenados e vácuo - testados para estanquicidade sob pressão. Eles são totalmente funcionais, testados antes do embarque. Eles cumprem plenamente as directivas europeias e estão identificados individualmente por um marcador CE e Declaração de Conformidade.



A série de desumidificadores SBH são dispositivos de alto desempenho especificamente projectadas para uso em piscinas cobertas onde é necessário o controlo da humidade evitando a condensação para garantir um óptimo conforto.

Adequado para pequenas piscinas jacuzzi ou quartos. O desenvolvimento da máquina reduz o espaço necessário permitindo colocação em espaços estreitos. A série compreende quatro modelos, SBH75A, SBH100A, SBH150A e SBH200A que abrangem uma área de potencial variando de 75-200 l/24h.

Todas as unidades são totalmente montados e conectados na fábrica, bem drenados e vácuo - testados para estanquicidade sob pressão, e são carregados com R407C refrigerante.

Todas as unidades estão em conformidade com as directivas europeias e são fornecidos com marcação CE, e certificado de conformidade

MODELOS PARA CONDUTAS



Os desumidificadores SDH, SEH e SHH são expressamente projectados para o uso em piscinas onde a humidade deve ser estreitamente controlada para garantir um óptimo conforto. Essas unidades são destinadas para ser instaladas numa sala técnica perto da piscina.

Um leque centrífugo com a alta pressão estática disponível permite a conexão de unidade a sistemas de tubos, tanto para sucção aérea como descarga.

A série SDH compreende 2 modelos básicos, SDH100 e SDH120, que cobrem uma variedade de capacidade de 94 – 124l/24h.

A série SEH compreende 2 modelos básicos, SEH160 e SEH200, que cobrem uma variedade de capacidade de 164 – 194l/24h.

A série SHH compreende 5 modelos básicos, SHH330, SHH400, SHH560, SHH740 e SHH940 que cobrem uma variedade de capacidade de 330 – 937l/24h.

Todas as unidades são totalmente montadas na fábrica e cuidadosamente testadas para estanquicidade sob pressão, e são carregados com R407C refrigerante.

Todas as unidades estão em conformidade com as directivas europeias e são fornecidos com marcação CE, e certificado de conformidade.



O desumidificador SRH é expressamente projectado para o uso em piscinas onde a humidade deve ser estritamente controlada para garantir um óptimo conforto. Essas unidades são destinadas para ser instalado numa sala técnica perto da piscina.

A série SRH compreende 6 modelos básicos, SRH1100, SRH1300, SRH1500, SRH1800, SRH2200 e SRH3000 que cobrem uma variedade de capacidade de 1150 – 3000l/24h.

Todas as unidades estão em conformidade com as directivas europeias e são fornecidos com marcação CE, e certificado de conformidade.